

Vendredi
27 mai
2016



Retour d'expérience sur la mise en place d'un circuit court dans le cadre de l'administration de chimiothérapies à courte durée

Vendredi
27 mai
2016



ONC
NORD PAS-DE-CALAIS
RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE

ORGANISATION

Prescription des formes SC faite la veille de la venue de la patiente, via le logiciel CHIMIO

→ *ANTICIPATION DE LA PRÉPARATION*

Les patientes sont convoquées le vendredi matin (intervalle de 30min entre chaque patiente)

PREPARATION

- **AVANTAGES FORME SC / IV**

Dose unique: 600mg (pas de distinction dose de charge/dose d'entretien)

1 patiente = 1 flacon

Pas de reconstitution , ni de dilution nécessaires

Prélèvement de la totalité du flacon : pas de calcul du volume, pas de reliquat

Vendredi
27 mai
2016



ONC
NORD PAS-DE-CALAIS
RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE

- AMM : stabilité de la seringue 48h entre 2 et 8°C
- Données complémentaires fournies par le labo: 4 semaines entre 2 et 8°C
- toutes les seringues sont préparées avant l'arrivée des patientes (pas de contrainte de stabilité, ni en cas de réattribution) , et stockées dans le réfrigérateur du bureau pharmacien UCPC (situé à proximité du poste de soins IDE)