

Informations générales sur le patient

Consentement : OUI NON

Identifiant patient INSC visible :

NOM D'USAGE :

NOM DE NAISSANCE :

PRENOM :

Date de naissance : [] [] / [] [] / [] [] [] [] Age :

Ville de naissance :

Sexe : HOMME FEMME

Ville de résidence :

Code Postal : [] [] [] [] []

Précédent passage en RCP : OUI NON

Contexte de la RCP

RCP du [] [] / [] [] / [] [] [] []

RCP de recours : OUI NON

Cas discuté en RCP : OUI NON

Lieu de la RCP :

FINESS : [] [] [] [] [] [] [] []

Visio conférence :

Intitulé de la RCP : VADS

Motif de la RCP :

Liste déroulante (choix unique)

Démarche diagnostique

Surveillance après traitement

Autre : (texte)

Proposition de traitement

Ajustement thérapeutique

Commentaires :

Médecin responsable de la séance :

Médecin référent (demandeur) : Etablissement du médecin référent :

Médecin représentant (si différent du médecin référent du dossier) :

Médecin traitant : Médecins correspondants :

Liste des participants et présents à la RCP

-
-
-
-
-
-
-

Informations cliniques (TNM) et paracliniques

Circonstances de découverte (du cancer primitif) *Onglet ouvert par défaut (car items obligatoires) qui peut se refermer*

Liste déroulante (Choix unique)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dépistage organisé | <input type="checkbox"/> Circonstance non connue |
| <input type="checkbox"/> Dépistage individuel | <input type="checkbox"/> Manifestation clinique : |
| <input type="checkbox"/> Découverte fortuite | <input type="checkbox"/> NSP |
| <input type="checkbox"/> Découverte en cours de surveillance | |

Commentaires :

Etat général

Capacité de vie OMS : 0 1 2 3 4 NSP

Poids actuel : Poids de base :

Variation de poids en % Taille : IMC =

Comorbidités : *Onglet fermé par défaut (non obligatoire)*

Cases à cocher (Choix multiples)

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Artérite des membres inférieurs | <input type="checkbox"/> Pathologie coronarienne | <input type="checkbox"/> Intoxication non sevrée : tabac |
| <input type="checkbox"/> Grossesse | <input type="checkbox"/> Pathologie hépatique | <input type="checkbox"/> HTA |
| <input type="checkbox"/> Obésité | <input type="checkbox"/> Pathologie neurologique | <input type="checkbox"/> Autre : |
| <input type="checkbox"/> Polynévrite | <input type="checkbox"/> Trouble du rythme | |
| <input type="checkbox"/> BPCO | <input type="checkbox"/> Intoxication sevrée : alcool | |
| <input type="checkbox"/> Diabète insulino-dépendant | <input type="checkbox"/> Intoxication sevrée : tabac | |
| <input type="checkbox"/> Diabète non insulino-dépendant | <input type="checkbox"/> Intoxication non sevrée : alcool | |

Commentaires :

Antécédents

Antécédents personnels carcinologiques : *(texte libre)*

Antécédents familiaux carcinologiques : *(texte libre)*

Siège de la tumeur primitive : *Onglet ouvert par défaut mais qui peut se refermer (car items obligatoires)*

Siège de la tumeur primitive

Localisation : *(menu déroulant cf annexe)*

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cavité Buccale | <input type="checkbox"/> Cou ou localisation cervicale | <input type="checkbox"/> Hypopharynx |
| <input type="checkbox"/> Nasopharynx | <input type="checkbox"/> Adénopathie sans porte d'entrée | <input type="checkbox"/> Lèvres |
| <input type="checkbox"/> Glandes salivaires | <input type="checkbox"/> Larynx | <input type="checkbox"/> Fosses nasales et sinus paranasaux |
| <input type="checkbox"/> Massif facial | <input type="checkbox"/> Poumon | <input type="checkbox"/> Œsophage |
| <input type="checkbox"/> Oropharynx | <input type="checkbox"/> Autres | |

Sous localisation : *(menu déroulant cf annexe)*

précisions :

Latéralité : médiane gauche droite bilatérale

Code CIM *(menu déroulant : cf.annexe)*

Classification TNM

Stade T : T0 T1 T1a T1b T2 T3 T4 T4a T4b Tis Tx NSP

Stade N : N0 N1 N2a N2b N2c N3 Nx NSP

Stade M : M0 M1 Mx NSP

Stade cancer :

- Stade 0 Stade I Stade II Stade III
 Stade IVA Stade IVB Stade IVC
 A déterminer

Le stade cancer se génère automatiquement quand :

Stade cancer	T	N	M
Stade I	T1	N0	M0
Stade II	T2	N0	M0
Stade III	T1, T2 ou T3	N1	M0
Stade III	T3	N0	M0
Stade IVA	T4a	N0, N1	M0
Stade IVA	T1, T2, T3 ou T4a	N2	M0
Stade IVB	T4b	N'importe quel N	M0
Stade IVB	N'importe quel T	N3	M0
Stade IVC	N'importe quel T	N'importe quel N	M1

Siège de la tumeur primitive

Localisation : (menu déroulant cf annexe)

- Cavité Buccale Cou ou localisation cervicale Hypopharynx
 Nasopharynx Adénopathie sans porte d'entrée Lèvres
 Glandes salivaires Larynx Fosses nasales et sinus paranasaux
 Massif facial Poumon Œsophage
 Oropharynx Autres

Sous localisation : (menu déroulant cf annexe)

précisions :

Latéralité : médiane gauche droite bilatérale

Code CIM (menu déroulant : cf.annexe)

Classification TNM

Stade T : T0 T1 T1a T1b T2 T3 T4 T4a T4b Tis Tx NSP
 Stade N : N0 N1 N2 N2a N2b N2c N3 Nx NSP

Stade M : M0 M1 Mx NSP

Stade cancer :

- Stade 0 Stade I Stade II Stade III
 Stade IVA Stade IVB Stade IVC
 A déterminer

Le stade cancer se génère automatiquement quand :

Stade cancer	T	N	M
Stade I	T1	N0	M0
Stade II	T2	N0	M0
Stade III	T1, T2 ou T3	N1	M0
Stade III	T3	N0	M0
Stade IVA	T4a	N0, N1	M0
Stade IVA	T1, T2, T3 ou T4a	N2	M0
Stade IVB	T4b	N'importe quel N	M0
Stade IVB	N'importe quel T	N3	M0
Stade IVC	N'importe quel T	N'importe quel N	M1

Siège de la tumeur présentée en RCP (si différent de la tumeur primitive)

Localisation

Menu déroulant (choix unique)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cavité Buccale | <input type="checkbox"/> Cou ou localisation cervicale | <input type="checkbox"/> Hypopharynx |
| <input type="checkbox"/> Nasopharynx | <input type="checkbox"/> Adénopathie sans porte d'entrée | <input type="checkbox"/> Lèvres |
| <input type="checkbox"/> Glandes salivaires | <input type="checkbox"/> Larynx | <input type="checkbox"/> Fosses nasales et sinus paranasaux |
| <input type="checkbox"/> Massif facial | <input type="checkbox"/> Poumon | <input type="checkbox"/> Œsophage |
| <input type="checkbox"/> Oropharynx | <input type="checkbox"/> Autres | |

Sous-localisation (choix unique, cf tableau en annexe)

Latéralité : médiane gauche droite bilatérale

Code CIM :

Cas présenté en RCP ce jour :

- Phase initiale Rechute : NSP
- Locale
- Locorégionale
- Ganglionnaire
- Métastatique : poumon foie os autre (texte libre)

Éléments du dossier : Endoscopie Histologie IRM Scanner TEP Autres :

Statut thérapeutique de la maladie Onglet ouvert par défaut mais qui peut se refermer (car items obligatoires) !

Cases à cocher (Choix unique)

- Non traitée antérieurement En cours de traitement déjà traité NSP

Traitements antérieurs :

(Listes déroulantes avec possibilité de dupliquer : cf. fiche endocrino)

Traitement (menu déroulant choix unique duplicable)	Type de traitement (menu déroulant choix unique duplicable)	Commentaires	Structure/Professionnel
<input type="checkbox"/> Chirurgie <input type="checkbox"/> Chirurgie ganglionnaire <input type="checkbox"/> Radiothérapie <input type="checkbox"/> Radiochimiothérapie <input type="checkbox"/> Curiethérapie <input type="checkbox"/> Chimiothérapie <input type="checkbox"/> Chimiothérapie d'induction <input type="checkbox"/> Chimiothérapie palliative <input type="checkbox"/> Thérapies ciblées <input type="checkbox"/> Soins de support <input type="checkbox"/> Autres :			

Résumé clinique :

.....

.....

Date de prélèvement : / / NSP **Type de prélèvement :** **Résultat : texte libre**

Menu déroulant (Choix unique)

- Biopsie
- Exérèse
- Cytoponction
- Autre :
- Non-réalisé :

Type histologique : *Menu déroulant (Choix unique)*

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde | <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde basaloïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome verruqueux | <input type="checkbox"/> Carcinome sarcomatoïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome adénoquameux | <input type="checkbox"/> Carcinome muco-épidermoïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome adénoïde kystique | <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié |
| <input type="checkbox"/> Carcinome myoépithélial | <input type="checkbox"/> Carcinome épithélial-myoépithélial |
| <input type="checkbox"/> Carcinome nasopharyngé (UCNT) | <input type="checkbox"/> Carcinome canalaire salivaire |
| <input type="checkbox"/> Adénocarcinome polymorphe de bas grade | <input type="checkbox"/> Adénocarcinome à cellules basales |
| <input type="checkbox"/> Carcinome neuroendocrine à petites cellules | <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié sinonasal |
| <input type="checkbox"/> Carcinome sécrétoire analogue mammaire | <input type="checkbox"/> Carcinome à cellules acineuses |
| <input type="checkbox"/> Carcinome à cellules claires | <input type="checkbox"/> Mélanome malin |
| <input type="checkbox"/> Neuroblastome olfactif (esthésioneuroblastome) | <input type="checkbox"/> Sarcome |
| <input type="checkbox"/> Lymphome | <input type="checkbox"/> Autre (si coché, précisions :)) |

Grade histologique : *Cases à cocher (Choix unique)* 1 2 3 4 Inconnu

Prélèvement adressé à une tumorothèque : OUI NON

Qualité de résection : *Cases à cocher (Choix unique) (Ne s'applique que si type de prélèvement = exérèse)*

R0 R1 R2

Facteurs de gravité (choix multiple)

- Envahissement tumoral des berges d'exérèse :
- Envahissement tumoral ganglionnaire en rupture capsulaire :
- Engainements tumoraux péri-nerveux :
- Emboles tumoraux intra-vasculaires :

Classification pTNM (Ne s'affiche que si type de prélèvement = exérèse)

Stade pT : pT0 pT1 pT2 pT3 pT4
 Stade pN : pN0 pN1 pN2a pN2b pN2c pN3
 Stade pM : pM0 pM1a pM1b pM1c

Date de prélèvement : / / NSP

Type de prélèvement :

Résultat : texte libre

Menu déroulant (Choix unique)

- Biopsie
- Exérèse
- Cytoponction
- Autre :
- Non-réalisé :

Type histologique : Menu déroulant (Choix unique)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde | <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde basaloïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome verruqueux | <input type="checkbox"/> Carcinome sarcomatoïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome adénoquameux | <input type="checkbox"/> Carcinome muco-épidermoïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome adénoïde kystique | <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié |
| <input type="checkbox"/> Carcinome myoépithélial | <input type="checkbox"/> Carcinome épithélial-myoépithélial |
| <input type="checkbox"/> Carcinome nasopharyngé (UCNT) | <input type="checkbox"/> Carcinome canalaire salivaire |
| <input type="checkbox"/> Adénocarcinome polymorphe de bas grade | <input type="checkbox"/> Adénocarcinome à cellules basales |
| <input type="checkbox"/> Carcinome neuroendocrine à petites cellules | <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié sinonasal |
| <input type="checkbox"/> Carcinome sécrétoire analogue mammaire | <input type="checkbox"/> Carcinome à cellules acineuses |
| <input type="checkbox"/> Carcinome à cellules claires | <input type="checkbox"/> Mélanome malin |
| <input type="checkbox"/> Neuroblastome olfactif (esthésioneuroblastome) | <input type="checkbox"/> Sarcome |
| <input type="checkbox"/> Lymphome | <input type="checkbox"/> Autre (si coché, précisions : |

Grade histologique : Cases à cocher (Choix unique) 1 2 3 4 Inconnu

Prélèvement adressé à une tumorothèque : OUI NON

Qualité de résection : Cases à cocher (Choix unique) (Ne s'applique que si type de prélèvement = exérèse)

R0 R1 R2

Facteurs de gravité (choix multiple)

- Envahissement tumoral des berges d'exérèse :
- Envahissement tumoral ganglionnaire en rupture capsulaire :
- Engainements tumoraux péri-nerveux :
- Emboles tumoraux intra-vasculaires :

Classification pTNM (Ne s'affiche que si type de prélèvement = exérèse)

Stade pT : pT0 pT1 pT2 pT3 pT4
Stade pN : pN0 pN1 pN2a pN2b pN2c pN3
Stade pM : pM0 pM1a pM1b pM1c

Proposition de prise en charge

Nature de la proposition :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nécessité d'examens complémentaires
<input type="checkbox"/> Surveillance
<input type="checkbox"/> Arrêt des traitements | <input type="checkbox"/> Proposition de traitement
<input type="checkbox"/> Décision reportée
<input type="checkbox"/> Autre : (texte libre) |
|---|---|

Type de proposition :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Application d'un référentiel
<input type="checkbox"/> Traitement hors référentiel
<input type="checkbox"/> Recours à une RCP régionale
<input type="checkbox"/> Recours à une RCP inter-régionale | <input type="checkbox"/> Application d'un référentiel régional
<input type="checkbox"/> Recours à une RCP nationale
<input type="checkbox"/> A représenter en RCP |
|---|---|

Plan de traitement :

Traitement (choix multiple)	Type de traitement	Commentaires	Structure/Professionnel
<input type="checkbox"/> Chimiothérapie <input type="checkbox"/> Chimiothérapie d'induction <input type="checkbox"/> Chimiothérapie palliative <input type="checkbox"/> Chirurgie <input type="checkbox"/> Chirurgie ganglionnaire <input type="checkbox"/> Curiethérapie <input type="checkbox"/> Radio-chimiothérapie <input type="checkbox"/> Radiothérapie <input type="checkbox"/> Soins de support <input type="checkbox"/> Thérapie ciblée <input type="checkbox"/> Autre :			

Essai thérapeutique : OUI NON Nom de l'essai thérapeutique :

Description de la proposition thérapeutique :

Justification :

ANNEXE I : LOCALISATIONS

Localisation/sous-localisation		Médiane	Gauche	Droite	Bilatérale	Précisez :
Cavité Buccale	Face interne de la joue					
	Langue bord latéral, face dorsale					
	Langue face ventrale					
	Lèvre muqueuse					
	Palais osseux					
	Plancher de bouche					
	Rebord alvéolaire inférieur et gencives					
	Rebord alvéolaire supérieur et gencives					
	Vestibule					
	Zone rétromolaire					
Cou ou localisation cervicale						
Adénopathie sans porte d'entrée						
Fosses nasales et sinus paranasaux	Fosses nasales					
	Ethmoïde					
	Sinus maxillaire					
Glandes salivaires	Glande parotide					
	Glande salivaire accessoire					
	Glande sous mandibulaire					
	Glande sublinguale					
Localisation		Médiane	Gauche	Droite	Bilatérale	Précisez :
Hypo pharynx	Paroi postérieure du pharynx					
	Rétrocricoïde et bouche oesophagienne					
	Sinus piriforme					
Larynx	Bande ventriculaire					
	Epiglotte					
	Etage sous glottique					
	Margelle / repli aryépiglottique					
	Glotte					
	Ventricule					
Lèvres	Commissures					
	Lèvre inférieure bord libre					
	Lèvre supérieure bord libre					

Massif facial						
Naso pharynx	Paroi latérale					
	Paroi postérieure et paroi supérieure					
Oesophage	Inférieur					
	Médian					
	Supérieur					
Oropharynx	Amygdale					
	Base de langue					
	Luette					
	Paroi postérieure					
	Piliers de l'amygdale					
	Sillon glosso épiglottique (vallécule)					
	Sillon glosso-amygdalien					
	Voile du palais					
Poumon						

ANNEXE II : codes CIM

C00 Tumeur maligne de la lèvre

- C44.0 Face cutanée de la lèvre
- C00.0 Lèvre supérieure, bord libre
- C00.1 Lèvre inférieure, bord libre
- C00.2 Lèvre, sans précision, bord libre
- C00.3 Lèvre supérieure, face interne
- C00.4 Lèvre inférieure, face interne
- C00.5 Lèvre, sans précision, face interne
- C00.6 Commissure des lèvres
- C00.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre
- C00.9 Lèvre, sans précision

C01 Tumeur maligne de la base de la langue

- Face supérieure de la base de la langue
- Partie fixe de la langue SAI
- Tiers postérieur de la langue

C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées

- C02.0 Face dorsale de la langue
- C02.1 Bord latéral de la langue
- C02.2 Face inférieure de la langue
- C02.3 Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision
- C02.4 Amygdale linguale
- C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue
- C02.9 Langue, sans précision

C03 Tumeur maligne de la gencive

- C03.0 Gencive supérieure
- C03.1 Gencive inférieure
- C03.9 Gencive, sans précision

C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche

- C04.0 Plancher antérieur de la bouche
- C04.1 Plancher latéral de la bouche
- C04.8 Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche
- C04.9 Plancher de la bouche, sans précision

C05 Tumeur maligne du palais

- C05.0 Voûte palatine
- C05.1 Voile du palais
- C05.2 Lurette
- C05.8 Lésion à localisations contiguës du palais
- C05.9 Palais, sans précision

C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées

- C06.0 Muqueuse de la joue
- C06.1 Vestibule de la bouche
- C06.2 Région rétromolaire
- C06.8 Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées
- C06.9 Bouche, sans précision

C07 Tumeur maligne de la glande parotide

C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées

- C08.0 Glande sous-maxillaire
- C08.1 Glande sublinguale
- C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales
- C08.9 Glande salivaire principale, sans précision

C09 Tumeur maligne de l'amygdale

- C09.0 Fosse amygdalienne
- C09.1 Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)
- C09.8 Lésion à localisations contiguës de l'amygdale
- C09.9 Amygdale, sans précision

C10 Tumeur maligne de l'oropharynx

- C09 Tumeur maligne de l'amygdale
- C10.0 Sillon glosso-épiglottique
- C10.1 Face antérieure de l'épiglotte
- C10.2 Paroi latérale de l'oropharynx
- C10.3 Paroi postérieure de l'oropharynx
- C10.4 Fente branchiale
- C10.8 Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx
- C10.9 Oropharynx, sans précision

C11 Tumeur maligne du rhinopharynx

- C11.0 Paroi supérieure du rhinopharynx
- C11.1 Paroi postérieure du rhinopharynx
- C11.2 Paroi latérale du rhinopharynx
- C11.3 Paroi antérieure du rhinopharynx
- C11.8 Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx [voir note 5 Tumeurs C00-D48]
- C11.9 Rhinopharynx, sans précision

C12 Tumeur maligne du sinus piriforme

C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx

- C12 Tumeur maligne du sinus piriforme
- C13.0 Région rétro-cricoïdienne
- C13.1 Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé
- C13.2 Paroi postérieure de l'hypopharynx
- C13.8 Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx
- C13.9 Hypopharynx, sans précision

C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis

- C06.9 Bouche, sans précision
- C14.0 Pharynx, sans précision
- C14.2 Anneau de Waldeyer
- C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx